

Numer zapytania	Z133/2450/1
Tytuł zapytania	zawór zwrotny/794/26
Kupiec prowadzący:	Wolińska, Nikola
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-10-14 09:47:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-14 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-21 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-21 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej, warunków płatności i dostawy, terminu realizacji na zakup n/w materiałów:

Oferta powinna zawierać wszystkie elementy składowe niezbędne do wystawienia zamówienia.

Uwaga: Każdy dostarczony materiał musi być opisany (oznaczony). W przypadku ofert w walutach obcych wymagamy rozliczeń w PLN wg średniego kursu NBP.

Minimalna ważność oferty 30 dni.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował ceną, warunkami płatności, sposobem i terminem dostawy, gwarancją i rękojmią, kwalifikacjami dostawcy i doświadczeniem.

Oferta musi być złożona przez osobę lub osoby należycie upoważnione do reprezentowania firmy w przedmiotowym zakresie i mogące zaciągać zobowiązania w wysokości odpowiadającej wartości oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ostatecznych warunków zamówienia oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

Kołnierz gwintowany Pn16 Dn20 / G 3/4" Specyfikacja: - kołnierz gwintowany typ 13 - kołnierz z przylgą typu B1 - norma wg PN EN 1092-1:2013 - materiał stal węglowa P245GH/P250GH - maksymalne ciśnienie pracy 16 bar - 4 otwory montażowe fi14 - średnica nominalna Dn20 - otwór z gwintem wewnętrznym 3/4" BSP

Kołnierz gwintowany Pn16 Dn15 / G 1/2" Specyfikacja: - kołnierz gwintowany typ 13 - kołnierz z przylgą typu B1 - norma wg PN EN 1092-1:2013 - materiał stal węglowa P245GH/P250GH - maksymalne ciśnienie pracy 16 bar - 4 otwory montażowe fi14 - średnica nominalna Dn15 - otwór z gwintem wewnętrznym 1/2" BSP

Kołnierz gwintowany Pn16 Dn25 / G 1" Specyfikacja: - kołnierz gwintowany typ 13 - kołnierz z przylgą typu B1 - norma wg PN EN 1092-1:2013 - materiał stal węglowa P245GH/P250GH - maksymalne ciśnienie pracy 16 bar - 4 otwory montażowe fi14 - średnica nominalna Dn25 - otwór z gwintem wewnętrznym 1" BSP

Kołnierz gwintowany Pn16 Dn32 / G 1 1/4" Specyfikacja: - kołnierz gwintowany typ 13 - kołnierz z przylgą typu B1 - norma wg PN EN 1092-1:2013 - materiał stal węglowa P245GH/P250GH - maksymalne ciśnienie pracy 16 bar - 4 otwory montażowe fi18 - średnica nominalna Dn32 - otwór z gwintem wewnętrznym 1 1/4" BSP

Kołnierz gwintowany Pn16 Dn40 / G 1 1/2" Specyfikacja: - kołnierz gwintowany typ 13 - kołnierz z przylgą typu B1 - norma wg PN EN 1092-1:2013 - materiał stal węglowa P245GH/P250GH - maksymalne ciśnienie pracy 16 bar - 4 otwory montażowe fi18 - średnica nominalna Dn40 - otwór z gwintem wewnętrznym 1 1/2" BSP

Kołnierz gwintowany Pn16 Dn50 / G 2" Specyfikacja: - kołnierz gwintowany typ 13 - kołnierz z przylgą typu B1 - norma wg PN EN 1092-1:2013 - materiał stal węglowa P245GH/P250GH - maksymalne ciśnienie pracy 16 bar - 4 otwory montażowe fi18 - średnica nominalna Dn50 - otwór z gwintem wewnętrznym 2" BSP

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
-----	---------	--------------------	-------	-----------------	--------------------

1.	Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej AISI 316 (METAL-METAL) +240 st.C - #1		5	szt.	Inne
2.	Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej AISI 316 (METAL-METAL) +240 st.C - #2		5	szt.	Inne
3.	Zawór kulowy spirax M10S4 R1/2"		10	szt.	Inne
4.	Komplet uszczelnień do zaworu kulowego M10S4RB R1/2".		2	szt.	Inne
5.	Zawór kulowy spirax M10S4 R3/4" 3/4 cala, przyłącze gwint		10	szt.	Inne
6.	Komplet uszczelnień do zaworu kulowego M10S4RB R3/4".		1	szt.	Inne
7.	Zawór kulowy spirax M10S4 R1" 1 cal, przyłącze gwint		10	szt.	Inne
8.	Komplet uszczelnień do zaworu kulowego M10S4RB R1".		2	szt.	Inne
9.	Zawór kulowy spirax M10S4 R5/4" 5/4 cala, przyłącze gwint		10	szt.	Inne
10.	Zawór kulowy spirax M10S4 R6/4"		10	szt.	Inne
11.	Komplet uszczelnień do zaworu kulowego M10S4RB R5/4".		2	szt.	Inne
12.	Komplet uszczelnień do zaworu kulowego M10S4RB 6/4".		2	szt.	Inne
13.	Zawór kulowy spirax M10S4 R2" 2 cale, przyłącze gwint		10	szt.	Inne
14.	Komplet uszczelnień do zaworu kulowego M10S4RB 2".		2	szt.	Inne
15.	Kołnierz gwintowany Pn16 Dn20 / G 3/4"		20	szt.	Inne
16.	Kołnierz gwintowany Pn16 Dn15 / G 1/2"		20	szt.	Inne
17.	Kołnierz gwintowany Pn16 Dn25 / G 1"		20	szt.	Inne
18.	Kołnierz gwintowany Pn16 Dn32 / G 1 1/4"		20	szt.	Inne
19.	Kołnierz gwintowany Pn16 Dn40 / G 1 1/2"		20	szt.	Inne
20.	Kołnierz gwintowany Pn16 Dn50 / G 2"		20	szt.	Inne
21.	Nypel nierdzewny gwintowany 1/2" PN16		30	szt.	Inne
22.	Nypel nierdzewny gwintowany 3/4" PN16		30	szt.	Inne
23.	Nypel nierdzewny gwintowany 1" PN16		30	szt.	Inne
24.	Nypel nierdzewny gwintowany 5/4" PN16		30	szt.	Inne
25.	Nypel nierdzewny gwintowany 6/4" PN16		30	szt.	Inne
26.	Nypel nierdzewny gwintowany 2" PN16		30	szt.	Inne
27.	Trójnik nierdzewny 3/8		20	szt.	Inne
28.	Trójnik nierdzewny 1/2		20	szt.	Inne
29.	Trójnik nierdzewny 3/4		20	szt.	Inne

30.	Trójnik 1"		20	szt.	Inne
31.	Trójnik nierdzewny 5/4"		20	szt.	Inne
32.	Trójnik nierdzewny 6/4 "		20	szt.	Inne
33.	Trójnik nierdzewny 2"		20	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie